

## VOLQUETE SINOTRUK VERSIÓN HOWO T7H DE 540HP



### MARCA: SINOTRUK HOWO T7H 6X4

CARACTERISTICAS		CARACTERISTICAS	CARACTERISTICAS
<b>TIPO</b>		-	6X4
<b>MOTOR</b>	MODELO	-	MAN Technology MC13.54-50 540 HP (EURO V)
	TIPO	-	En Línea, inyección directa. Commonrail
	CILINDROS	-	06 cilindros, 24 válvulas.
	POTENCIA	HP	540
	VELOCIDAD	RPM	1900
	TORQUE	Nm/RPM	2500 @ 1000-1400
	CILINDRADA	L	12.419
<b>SISTEMA DE TRANSMISION CAJA</b>	MARCA / MODELO	-	Sinotruk / HW25712XST + HW50 PTO <b>(Retardador hidráulico)</b>
	CAJA	-	12 Adelante + 02 reversa (Manual)
<b>EJES</b>	EJE DELANTERO	-	Sinotruk - VPD95D
	CAPACIDAD	Kg	9500
	EJE TRASERO	-	SINOTRUK - MCP16ZG con cubos solares.
	RATIO SUSPENSION	-	<b>5.26</b>
	CAPACIDAD	Kg	32,000 (2 x 16,000kg)
<b>EMBRAGUE</b>	TIPO	-	Jalar-tipo muelle de diafragma de 430mm
	OPERACION	-	Hidráulico, accionado por aire.
<b>DIRECCION</b>	MARCA	-	BOSCH
	MODELO	-	BOSCH
	TIPO	-	Potencia hidráulica de bola de recirculación

[www.howo.pe](http://www.howo.pe)



Av. La Molina 636, La Molina, Lima



KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.



KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.



+51 999 235 444



ventas@cominkamotors.com

<b>CABINA T7H.P</b>		-	Cabina moderna de acero, abatible y amortiguada, con litera.
		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 asiento de piloto ajustable.</li> <li>• Tablero digital con aire acondicionado.</li> <li>• Sistemas de ventilación y calefacción.</li> <li>• Ventana ajustable para entrada de aire en el techo.</li> <li>• Timón ajustable en 03 puntos.</li> <li>• MP5 con Bluetooth</li> <li>• Volante multifunción</li> <li>• Cámara 360° y sensores.</li> </ul>
<b>SISTEMA DE FRENOS</b>	TIPOS	-	Aire, Delanteros Disco y Posterior: tambor. Sistema Wabco de frenos antibloqueo (ABS)
	FRENO DE MOTOR	-	EVb (Freno de motor a las válvulas) – Freno de Escape.
	FRENO DE SERVICIO	-	Almacenamiento de energía del resorte.
	RETARDADOR	-	<b>DE 5 TIEMPOS (VOITH)</b>

<b>TOLVA</b>	CAPACIDAD	m <sup>3</sup>	5000*2300*1500= <b>17.25 m3</b>
	ESPESOR	mm	Base: 10mm y Pared: 8mm
	MATERIAL	-	H850
	PISTÓN	-	Frontal telescópico HYVA
<b>AROS Y NEUMATICOS</b>	AROS	-	Tubulares – 8.5 – 20
	NEUMÁTICOS	-	<b>12.00R24</b>
<b>PESOS</b>	PESO	kg	15720( <b>Incluye tolva</b> )
	CARGA ÚTIL	kg	25780
	PESO BRUTO	kg	41500
<b>DIMENSIONES</b>	MEDIDAS	mm	8100 X 2500 X 3400 mm
	DISTANCIA ENTRE EJES	mm	3600mm
<b>COLOR</b>	CABINA	-	Blanco
	TOLVA	-	Gris
<b>TANQUE</b>	CAPACIDAD	Glns	105
	TAPA DE TANQUE	-	Con llave



[www.howo.pe](http://www.howo.pe)



Av. La Molina 636, La Molina, Lima



KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.



KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.



+51 999 235 444



ventas@cominkamotors.com



Comprometidos  
con tu crecimiento

[www.howo.pe](http://www.howo.pe)



Av. La Molina 636, La Molina, Lima



KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.



KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.



+51 999 235 444



ventas@cominkamotors.com

